

KOMPLETNA KARTA PRODUKTU

TIG WELDING

Indeks:



Najważniejsze informacje

Rękawica przeznaczona jest do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.

Produkt online

<https://sg-gloves.pl/29-tig-welding.html>

Opis produktu

Precyzja. Zręczność. Ochrona. Jeśli pracujesz ze spawarką TIG, doskonale wiesz, jak ważna jest każda z tych cech.

Rękawice TIG WELDING zostały stworzone właśnie dla Ciebie – do prac spawalniczych wymagających maksymalnej kontroli i czucia. Wykonane z naturalnej skóry i spełniające normy EN 420, EN 388, EN 407 oraz EN 12477, zapewniają skuteczną ochronę przy zachowaniu elastyczności i komfortu.

Rekomendowane dla:

- Spawaczy TIG (typ B)
- Specjalistów od spawania precyzyjnego
- Pracowników produkcji elementów stalowych i aluminiowych
- Monterów i serwisantów konstrukcji stalowych
- Przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego

Dlaczego warto?

- * Idealne do zadań wymagających precyzji – cienka, elastyczna skóra
- * Długi mankiet – dodatkowa ochrona przed ciepłem i odpryskami
- * Naturalny, profesjonalny wygląd
- * Dostępność rozmiarów M-XXL – dopasowane do dłoni specjalistów

To rękawice, które nie zawodzą – nawet tam, gdzie temperatura i koncentracja sięgają maksimum.

- * Pakowanie: 12 par/folia, 120 par/karton
- * Kliknij „Zamów teraz” i pracuj z pełnym zaufaniem do swojej ochrony.

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) .

Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą

EN388:2016:

Odporność na ścieranie - 2,

Odporność na przecięcie - 1,

Odporność na rozdzieranie - 2,

Odporność na przekłucie - 1),

normą EN407:2020:

Odporność na palność - 4,

Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem - 1,

Odporność na ciepło konwekcyjne - 1,

Odporność na małe odpryski stopionego metalu - 4,

Odporność na duże odpryski stopionego metalu - X

EN 12477:2001 + A1:2005 – TYB B do prac wymagających dużej zręczności np. spawanie metodą TIG.

Wymagania dotyczące ochrony dla tych rękawic są spełnione na niższym poziomie. EN 420:2003+A1:2009

odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano),

Zręczność – poziom 5

EN388: 2019 – 2121X

EN407:2020 -411X4X

Jednostka certyfikująca: MIRTA-KONTROL d.o.o.

Nazwa produktu: Rękawice ochronne

Opis produktu: Rękawica przeznaczona jest do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.

Dostępne rozmiary: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Dostępne kolory: Naturalny

Pakowanie: 12 par/folia, 120 par /karton

Import: Własny

Normy i zgodność

EN 420 | EN 388 | EN 407 | EN 12477 | EN388:2016 | EN407:2020 | EN 12477:2001 | EN 420:2003+A1:2009 | EN ISO 13997

Dane techniczne i poziomy ochrony

Ścieranie


2



EN388

Przecięcie (ostrze)

1



EN388

Rozdzieranie


2



EN388

Przekłucie


1



EN388

Cut TDM (ISO 13997)

n.t.



EN ISO 13997

Zapalność


4



EN407

Ciepło kontaktowe


1



EN407

Ciepło konwekcyjne


1



EN407

Ciepło promieniowania

n.t.



EN407

Rozpryski metalu (małe)

EN407

Rozpryski metalu (duże)

n.t.

EN407

Zręczność

5

EN 420

Rozmiary i warianty

Rozmiar	L, XL, XXL
---------	------------

Dokumenty i załączniki

Instrukcja	PDF Pobierz dokument
------------	---

Karta produktu	DOCX Pobierz dokument
----------------	--

Deklaracja zgodności	PDF Pobierz dokument
----------------------	---

Zdjęcia produktu



TIG WELDING



TIG WELDING



TIG WELDING

