



SG-GLOVES.PL

PROFESJONALNE PRODUKTY BHP

KOMPLETNA KARTA PRODUKTU

RIGGER PLUS KEVLAR

Indeks:



Najważniejsze informacje

Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka skóry dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Od wewnątrz podszewka bawełniana, część grzbietowa z dwoiny w kolorze żółtym, nici kevlarowe.

Produkt online

<https://sg-gloves.pl/32-rigger-plus-kevlar.html>

Opis produktu

Potrzebujesz rękawic, które poradzą sobie z wyzwaniami na hali, budowie lub warsztacie? Szukasz trwałości, która przetrwa więcej niż jeden dzień ciężkiej pracy?

RIGGER PLUS KEVLAR to rękawice stworzone dla profesjonalistów, którzy liczą na niezawodność. Wykonane z jednego kawałka licowej skóry, wzmocnione nicią kevlarową i podszyte od środka bawełnianą podszewką – gwarantują wysoką wytrzymałość i komfort użytkowania.

- Budowlancach i pracownikach konstrukcyjnych
- Operatorach maszyn i urządzeń
- Spawaczach i monterach ciężkich elementów
- Magazynierach i pracownikach technicznych
- Rolnikach i serwisantach sprzętu ciężkiego

Dlaczego RIGGER PLUS KEVLAR?

- * Zwiększona odporność na przetarcia i uszkodzenia
- * Jednolita skóra – brak przeszyci, większa trwałość
- * Wewnętrzna bawełniana wyściółka – komfort w długiej pracy
- * Uniwersalny rozmiar – pasuje na większość dłoni

To nie są rękawice "na chwilę". To rękawice do zadań specjalnych, które nie zawiodą tam, gdzie liczy się ochrona i niezawodność.

- * Pakowanie: 12 par/paczka, 120 par/karton
- * Kliknij „Zamów teraz” i postaw na sprzęt, który wytrzyma naprawdę dużo.

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016

Odporność na ścieranie - 1,

Odporność na przecięcie - 1,

Odporność na rozdzielanie - 2,

Odporność na przekłucie - 2),

odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano)

normą EN407:2020

Odporność na palność - 4,

Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem - 1,

Odporność na ciepło konwekcyjne - 2,

Odporność na promieniowanie cieplne - X,

Odporność na duże odpryski stopionego metalu - X

Jednostka certyfikująca: MIRTA-KONTROL d.o.o.

Nazwa produktu: Rękawice ochronne

Opis produktu: Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka skóry dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Od wewnątrz podszewka bawełniana, część grzbietowa z dwoiny w kolorze żółtym, nici kevlarowe.

Dostępne rozmiary: 10.5 uniwersalny

Dostępne kolory: obszycia skórzanego - naturalny; tkaniny - żółty

Pakowanie: 12 par paczka/120 par karton

Import: Własny

Normy i zgodność

EN388:2016 | EN ISO 13997 | EN407:2020 | EN388 | EN407

Dane techniczne i poziomy ochrony

Ścieranie

1

EN388

Przecięcie (ostrze)

1

EN388

Rozdzieranie

2

EN388

Przekłucie

EN388

Cut TDM (ISO 13997)

n.t.

EN ISO 13997

Zapalność

4

EN407

Ciepło kontaktowe

1

EN407

Ciepło konwekcyjne

2

EN407

Ciepło promieniowania

n.t.

EN407

Rozpryski metalu (małe)

n.t.

EN407

Rozpryski metalu (duże)

n.t.

EN407

Dokumenty i załączniki

Instrukcja

PDF

[Pobierz dokument](#)

Karta produktu

DOCX

[Pobierz dokument](#)

Deklaracja zgodności

PDF

[Pobierz dokument](#)

Zdjęcia produktu



RIGGER PLUS KEVLAR



RIGGER PLUS KEVLAR



RIGGER PLUS KEVLAR

