

KOMPLETNA KARTA PRODUKTU

TIG KEVLAR

Indeks: **TIG_KEVLAR**



Najważniejsze informacje

Jak Tig Welding, dodatkowo szyte nićmi kevlarowymi.

Produkt online

<https://sg-gloves.pl/50-tig-kevlar.html>

Opis produktu

Nazwa produktu: Rękawice ochronne

Opis produktu: Rękawica przeznaczona jest do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477. Nici Kevlarowe

Dostępne rozmiary: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Dostępne kolory: Naturalny/Brązowy mankiet

Pakowanie: 12 par/folia, 120 par /karton

Import: Własny

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2019

(Odporność na ścieranie - 2,

Odporność na przecięcie - 1,

Odporność na rozdzieranie - 2,

Odporność na przekłucie - 1

normą EN407:2005

Odporność na palność - 4,

Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem - 1,

Odporność na ciepło konwekcyjne - 1,

Odporność na promieniowanie cieplne - X,

Odporność na małe odpryski stopionego metalu - 4,

Odporność na duże odpryski stopionego metalu - X

EN 12477:2001 + A1:2005 – TYB B do prac wymagających dużej zręczności np. spawanie metodą TIG.

Wymagania dotyczące ochrony dla tych rękawic są spełnione na niższym poziomie.

EN 41420:2020

odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano).

Zręczność – poziom 5

EN388:2019-2121X

EN407:2020- 411X4X

Normy i zgodność

EN 420 | EN 388 | EN 407 | EN 12477 | EN388:2019 | EN407:2005 | EN 12477:2001 | EN 41420:2020 | EN ISO 13997 | EN407:2020


Dane techniczne i poziomy ochrony

Ścieranie

2

EN388

Przecięcie (ostrze)

1


EN388

Rozdzieranie

2


EN388

Przekłucie

1

EN388

Cut TDM (ISO 13997)

n.t.


EN ISO 13997

Zapalność

4

EN407

Ciepło kontaktowe

1

EN407

Ciepło konwekcyjne

EN407

Ciepło promieniowania

n.t.

EN407

Rozpryski metalu (małe)

4

EN407

Rozpryski metalu (duże)

n.t.

EN407

Zręczność

5

EN 420

Rozmiary i warianty

Rozmiar

XL, XXL

Dokumenty i załączniki

Karta produktu

DOCX

[Pobierz dokument](#)

Deklaracja zgodności

PDF

[Pobierz dokument](#)

Zdjęcia produktu



TIG KEVLAR

